

INSPIRED BY PEOPLE, ENGINEERED FOR LIFE

Q TAP

ІНСТРУКЦІЯ З ІНСТАЛЯЦІЇ
Керамічних виробів



Шановний покупець!

Ви придбали виріб Qtap. Компанія виробник вітає Вас і дякує, що Ви зупинили свій вибір на нашій продукції. Ми впевнені, що виріб, який Ви обрали, принесе задоволення і служитиме Вам довго і надійно.







Примітка: Іноді куплений виріб може трохи відрізнятись від того, що в інструкції, через постійні поліпшення та оновлення. Ми сподіваємося, що це не принесе Вам жодних незручностей.







З усіх питань, пов'язаних з якістю продукції, технічним обслуговуванням та сервісною підтримкою звертайтеся до єдиної служби технічної та інформаційної підтримки: **0-800-210-247** (безкоштовно).



ВСТАНОВЛЕННЯ НАКЛАДНОЇ РАКОВИНИ







- 1-2. Визначте місце, де буде встановлена раковина.
- 3-4. Зробіть отвір за допомогою дрилу.
- 5-6. Зафіксуйте раковину на поверхні.
7. Протріть поверхню, на якій встановлена раковина.
8. Поедняйте шланг з клапаном.
9. Приєднайте трубу, через які вода потрапляє в систему водопостачання.
10. Фінальний крок.



1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перевірте, чи є у вас доступ до всіх дренажних отворів та отворів, через які стікає вода, дверного отвору та інших конструкцій.



ВСТАНОВЛЕННЯ ВРІЗНОЇ РАКОВИНИ НА СТІЛЬНИЦЮ




1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перевірте, чи є у вас доступ до всіх дренажних отворів та отворів, через які стікає вода, дверного отвору та інших конструкцій.

1. Визначте місце монтажу раковини.
2. Зробіть отвір для раковини. Залиште місце.
3. Закріпіть шланги та труби, які приєднуються до каналізації.
4. Встановіть раковину.



ВСТАНОВЛЕННЯ ВРІЗНОЇ РАКОВИНИ ПІД СТІЛЬНИЦЮ




1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перевірте, чи є у вас доступ до всіх дренажних отворів та отворів, через які стікає вода, дверного отвору та інших конструкцій.

1. Визначте та підготуйте місце для раковини.
2. Зробіть отвір для раковини.
3. Зафіксуйте раковину на поверхні.
4. Приєднайте шланг до запірного клапану.
5. Приєднайте шланг до каналізаційної труби.
6. Фінальний крок.




УСТАНОВКА ПІДВІСНОЇ РАКОВИНИ


1




2



3



4












ВИМОГИ ЩОДО УСТАНОВКИ ВИРОБУ

1. Олівцем позначте потрібне місце кріплення, використовуючи отвори в умивальнику як орієнтир. Перевірте розмір дюбеля та використовуйте свердло відповідного розміру для просвердлення отворів, переконайтеся, що умивальник розташований рівно, використовуючи рівень перед свердлінням.
2. Вставте дюбелі в обидва отвори. Закріпіть болти в дюбелях.
3. Встановіть раковину на болти, встановіть нейлонову проставку та затягніть гайку. Зверніть увагу: на деяких кріпленнях гайка може бути вбудована в проставку.
4. Закріпіть умивальник до стіни.






УСТАНОВКА ПІДЛОГОВОГО УНІТАЗУ, БІДЕ










УСТАНОВКА ПРИСТАВНОГО УНІТАЗУ



1. Встановіть сидіння унітазу.
2. Кріплення знизу.
3. Кріплення зверху.
- 4-5. Встановлення унітазу.
6. Фінальний крок.




1. Перед тим, як встановити конструкцію, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перед монтажем пристрою потрібно видалити з основної частини старі болти, силікон, залишки сумішей, які використовувались для встановлення унітазу.











ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДЛОГОВОГО БІДЕ



1. Встановіть змішувач та трубу, яка підключається до системи каналізації.
2. Встановіть підлогові вінти.
3. Встановлення біде.
4. Фінальний крок.





УСТАНОВКА ПІДВІСНОГО УНІТАЗУ, БІДЕ З ПРИХОВАНИМ КРІПЛЕННЯМ











1. Перед тим, як встановити конструкцію, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перед монтажем пристрою потрібно видалити з основної частини старі болти, силікон, залишки сумішей, які використовувались для встановлення унітазу.



УСТАНОВКА ПІДВІСНОГО УНІТАЗУ, БІДЕ З ВІДКРИТИМ МОНТАЖЕМ








1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перед монтажем пристрою переконайтесь, що прихована зливна система, патрубки, які впускають та випускають воду, встановлені.











1. Встановіть змішувач та трубу, яка підключається до системи каналізації.
2. Встановіть біде.



ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО ПІСУАРУ








1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перевірте, чи є у вас доступ до всіх дренажних отворів та отворів, через які стікає вода, дверного отвору та інших конструкцій.



- 1-2. Оберіть місце для встановлення пристрою.
- 3-4. Зробіть отвір.
- 5-6. Встановіть гвинти.
- 7-8. Приєднайте пісуар до стіни.
9. Зафіксуйте пісуарний клапан.
10. Фінальний крок.







ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДЛОГОВОГО ПІСУАРУ





1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Перевірте, чи є у вас доступ до всіх дренажних отворів та отворів, через які стікає вода, дверного отвору та інших конструкцій.

1. Оберіть місце для встановлення пристрою.
2. Нанесіть силікон за периметром пристрою.
3. Встановіть пісуар.
4. Підправити положення пісуару відносно горизонтальної поверхні.
5. Встановіть змішувач для пісуару.
6. Фінальний крок.



1. Перед монтажем пристрою, переконайтесь, що кран, через який подається вода, закритий.
2. Не встановлюйте виріб на бетон.

1. Перевірте позицію пристрою перед монтажем.
2. Встановіть чашу «Генуя».
3. Заповніть площу навколо чаші «Генуя».
4. Фінальний крок.



ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Гарантійний термін на продукцію ТМ Qatar розпочинається з дати покупки.
- Обов'язковою умовою для надання гарантійного обслуговування є наявність оригіналу гарантійного талону з відміткою найменування та артикулу виробу, датою продажу й підписом покупця та товарним або касовим чеком.
- Гарантія вступає в силу у разі виявлення виробничого дефекту, при повній комплектації виробника.
- Роботи по гарантійному обслуговуванню проводяться виключно авторизованою сервісною службою.
- Гарантійний сервіс включає безкоштовний ремонт виробів та в деяких випадках заміну їх деталей.
- Послуги з установки виробу, роботи, пов'язані з його налагодкою і профілактичним обслуговуванням, не входять в гарантійні зобов'язання.
- Претензія до якості товару розглядається при наданні фото, відео матеріалів, при розгляді яких можна точно визначити дефекти виробу.
- Умови гарантії не передбачають робіт по встановленню, підключенню та налагодженню обладнання, а також консультацій щодо експлуатації.
- Виробник не бере відповідальність за компенсацію втрат, пов'язаних з несправністю виробів.
- Ремонт виробу не продовжує його гарантійний термін.
- При самостійному відключенні виробу заявка на гарантійне обслуговування не приймається.
- Надана гарантія дійсна тільки на території України на товар, придбаний на території України.
- Всі витрати на транспортування і установку, пов'язані із заміною продукту (наприклад, транспортування продукту до авторизованого сервісного центру), пов'язані із заміною Продукту згідно умов даної гарантії, оплачує Власник.
- Гарантійний ремонт виконується безкоштовно, включаючи вартість робіт та необхідні запчастини.



1. У разі виявлення несправності, покупець має правові межі гарантійного терміну звернутися до авторизованого сервісного центру або до представника ТМ Qatar з приводу виявлених несправностей.
2. Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції, дизайну і комплектації виробу без попереднього повідомлення.



ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

- На несправності, що спричинені некваліфікованим монтажем;
- Якщо пошкодження виникли в результаті механічного ушкодження;
- Якщо причиною пошкодження є утворення вапнякових відкладень, забруднена вода або несправності водопроводу, ми рекомендуємо встановлювати фільтри механічної очистки;
- При чищенні виробів абразивними або їдкими речовинами, засобами, що містять хлор або кислоти;
- При використанні деталей чи комплектуючих інших виробників. У такому випадку сервісний центр не несе відповідальності за роботу виробу;
- У разі природного зношення деталей (прокладки, аератори, ущільнення, прокладки та ін.);
- Якщо протягом гарантійного періоду ремонт проводили сторонні особи чи організації, які не уповноважені для проведення таких робіт;
- При використанні виробу не за функціональним призначенням;
- При неповному комплекті виробу;
- Якщо дефект викликаний недбалістю поводженням або неправильним доглядом;
- При відсутності гарантійних документів (гарантійний талон, товарний або касовий чек);
- Після закінчення гарантійних забор'язань.



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДОГЛЯДУ

1. Ні в якому разі не наносити миючі засоби безпосередньо на виріб, тільки на губку чи ганчірку.
2. Запобігайте утворенню бруду та вапнякових відкладень шляхом регулярного очищення.
3. Не використовуйте:
 - Засоби, що містять леткі речовини (соляна, фосфорна, оцет тощо);
 - Засоби, що містять луги;
 - Засоби, що містять хлор.
4. Використовуйте засоби для чищення, що призначені для очищення сантехнічних виробів. Дотримуйтесь інструкції по використанню засобу для чищення.
5. Одразу після очистки виробу необхідно змити засіб великою кількістю води і повністю видалити надлишки засобу, протерти виріб сухою чистою ганчіркою.
6. Для повсякденного догляду використовуйте виключно нейтральні засоби або очищувачі на основі лимонної кислоти.

Гарантія діє з дня продажу виробу за наявності документа, що підтверджує оплату, в якому вказаний товар і дата продажу, і за умови дотримання гарантійних умов, що вказані в цьому сертифікаті.

ТЕРМІН ГАРАНТІЇ НА КЕРАМІЧНУ САНТЕХНІКУ QTOP – 27 РОКІВ, ВУЗЛИ ТА МЕХАНІЗМИ – 2 РОКИ.

При дотриманні умов експлуатації

Q ГАРАНТІЯ НЕ ДІЙСНА В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ

- Якщо Продукту заподіяли пошкодження треті особи під час транспортування, зберігання, установки або ремонту (за винятком випадків, коли установку або ремонт здійснює уповноважена ТМ особа) після передачі майнових прав на прав на Продукт споживачеві;
- Якщо Власник навмисно або ненавмисно завдав ушкодження Продукту внаслідок невідповідного зберігання, використання або догляду (наприклад, якщо Продукт піддавався впливу природних умов, надмірного ультрафіолетового випромінювання, термічного шоку, хімічних та механічних пошкоджень тощо);
- Якщо Власник не дотримувався вказівок інструкцій по монтажу і використанню;
- на несправності виробу, спричинені незалежними від виробника причинами, такими як перепади тиску у водопостачальних мережах, корозія водопроводу, забруднення води, явища природи, стихійні лиха, пожежа тощо.

При придбанні продукту Власник погоджується з тим, що межі відповідальності виробника за пошкодження не перевищують суму, зазначену в оригінальному рахунку за продукт. Виробник не несе відповідальності за збитки, не передбачені цією гарантією: зокрема, відповідальності за продукт, непридатний для використання, втрачений прибуток або комерційну можливість, незручність або емоційні страждання Власника; непрямі та опосередковані збитки або штрафи, пов'язані з ушкодженнями продукту, з боку третіх осіб.



1. Для запобігання можливих незручностей радимо уважно ознайомитись з інструкцією щодо встановлення, обслуговування та умов гарантійного обслуговування перед тим, як звертатись з питань гарантійного обслуговування.
2. Для задоволення вимог, пов'язаних з забезпеченням гарантійного обслуговування, Вам необхідно звернутись в місце придбання товару.



1. Даний гарантійний талон вважається дійсним за умови придбання товарів в авторизованих точках продажу.



ГАРАНТІЙНЕ СВІДОЦТВО

Виробник	QTAP SANITARY WARES
Найменування та артикул виробу	
Дата продажу	
Номер чеку	
Штамп продавця (магазину)	



Гарантія дійсна тільки за наявності правильно заповненого гарантійного талона зі зазначенням найменування та артикула виробу, скріпленого печаткою магазину (продавця), датою продажу та підписом покупця.

При купівлі виробу наполегливо просимо перевіряти правильність заповнення гарантійного талона. Не допускається внесення в талон будь-яких поправок та доповнень. У випадку неправильного або неповного заповнення талона просимо негайно звернутися до продавця!

Я придбав(-ла) товар, який дійсно мав(-ла) намір придбати. Мені надана вся належна інформація про цей товар. Претензії до зовнішнього вигляду та комплектності не маю, з умовами надання гарантії, гарантійного обслуговування, догляду та монтажу ознайомлений(-на).

Підпис покупця _____



ДІЗНАВАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ
ПЕРЕЙШОВШИ НА САЙТ

qtap.com.ua